

09

Manisch en depressief tegelijk? Gemengde kenmerken

Beschrijf mogelijke lage en laag-plus-geactiveerde veranderingen in taal die je mee kunt nemen naar een professioneel gesprek. Kies een hulproute voordat je zeker bent over een diagnostisch label.

LES 9 VAN VIERENTWINTIG



Bekijk deze les
bipolarclarity.com/nl/program/109

Dit is één les van de vierentwintig

Het **Bipolar Stability Program** bestaat uit vierentwintig gratis lessen voor mensen die al de diagnose van een bipolaire stoornis hebben. Elke les is een video; elk hoofdstuk is het papier dat erbij hoort. Vijftien talen, geen e-mailadres, geen account, geen betaalde versie.

Voordat je begint

Hier wordt je nooit gezegd dat je een medicijn moet beginnen, stoppen, afbouwen, herstarten, kiezen of wisselen. Iets leeg laten mag, «nog niet bekend» is een antwoord, en hier kun je niets fout doen. Stuurt een hoofdstuk je naar een andere les, dan staat het lesnummer tussen vierkante haken. De crisisnummers voor jouw land staan achterin dit hoofdstuk.

Waarom dit bestaat

In 2018 kreeg ik de diagnose bipolaire stoornis. De eerste episode was in 1993: vijfentwintig jaar leven met iets dat een naam had die niemand mij had gegeven.

Toen had ik geluk. Een ziekenhuis bij mij in de buurt had een psycho-educatiegroep: een psychiater, een psycholoog, ongeveer tien van ons rond een tafel, één keer per week, veertien maanden lang. Niemand daar zei me wat ik moest doen. Ze leerden me wat het was. Wat is blijven hangen was geen los feit — het was dat iemand de feiten *in een volgorde* had gezet. Ik had vijfentwintig jaar lang stukjes verzameld; in die kamer waren ze voor het eerst een reeks.

Bijna niemand krijgt die kamer. De mijne had twee zorgverleners nodig, een groep, een wachtlijst, en dat allemaal dicht genoeg bij huis om er een jaar lang elke week naartoe te gaan. Het heeft me ook duizenden dollars gekost.

Dus heb ik het opnieuw gebouwd als iets wat je vanavond kunt beginnen, waar je ook bent, in vijftien talen, gratis — nu en later. Geen proefversie, geen voorbeeld, niets achtergehouden voor een betaalde versie.

— René, Bipolar Clarity

Wat vierentwintig hoofdstukken opbouwen en één niet kan

Elk hoofdstuk schrijft een stukje van hetzelfde document. Les 1 begint je veiligheidspagina, les 4 geeft je eerste waarschuwingssignalen een naam, les 19 maakt daar een ladder van met een actie en een contact op elke sport, en les 24 brengt alles samen in je **Stabiliteitsplan**: iets wat je op een slechte dag aan iemand kunt geven, of meeneemt naar een afspraak als je de woorden niet kunt vinden.

Eén hoofdstuk geeft je een pagina. De vierentwintig geven je het plan.

De vierentwintig

Je kunt dit hoofdstuk ook op zichzelf doen — zo is het geschreven. De nummers zijn de volgorde die we aanraden, geen verplichting.

01	Net gediagnosticeerd met bipolair? Begin hier	
02	Wat is een bipolaire stoornis? (En wat het niet is)	
03	Slaap en bipolair: 3 korte nachten die iets anders betekenen	
04	Vroege signalen van bipolair: kies de 4 die bij jou horen	
05	Waarvoor dient mijn medicatie bij bipolair?	
06	Levenslijn bipolair: je stemmingsgeschiedenis in kaart	
07	Bipolair 1 of 2: wat dat getal echt betekent	
08	Hypomanie: signalen die anderen eerder zien dan jij	
09	Manisch en depressief tegelijk? Gemengde kenmerken	JE BENT HIER
10	Bipolair of iets anders? Schildklier, trauma, ADHD	
11	Alcohol, cannabis en bipolair: waar je op let	
12	Wat bij bipolair druk zet, en wat je beschermt	
13	Psychiatrisch consult bij bipolair: haal meer uit korte tijd	
14	Ik voel me goed. Waarom nog medicatie voor bipolair?	
15	Bijwerkingen bij bipolair: bijhouden en wanneer bellen	
16	Overwegen te stoppen met medicatie bij bipolair? Begin hier	
17	Bipolaire stoornis en zwangerschap: vroeg vragen stellen	
18	Helpt therapie bij bipolair? Wat het onderzoek zegt	
19	Waarschuwingssignalen bipolair: subtiel, duidelijk, dringend	
20	Een crisisplan opstellen bij bipolair, voordat het nodig is	
21	Ik denk dat een bipolaire episode begint: wat nu?	
22	Een dagritme opbouwen dat helpt bij bipolair	
23	Na een bipolaire episode: werk, geld en relaties	
24	Rouwen om wie je was: bipolair en identiteit	



Begin bij les 1
bipolarclarity.com/nl/program/I01



Alle 24 in één boek
bipolarclarity.com/nl/workbook

Waar deze pagina voor dient

Beschrijf mogelijke lage en laag-plus-geactiveerde veranderingen in taal die je mee kunt nemen naar een professioneel gesprek. Kies een hulproute voordat je zeker bent over een diagnostisch label.

Je gaat weg met je Inventaris van lage en gemengde toestand: tot zes beschreven observaties, één belangrijkste impact, en de hulproute die je zou gebruiken als het patroon terugkeerde.

Deze inventarisatie kan geen bipolaire depressie of gemengde kenmerken vaststellen. Ze beoordeelt geen suïciderisico, bewaakt geen veiligheid en beveelt geen behandeling aan.

Waar dit hoofdstuk over gaat

Dit hoofdstuk hoort bij videoles 9. Het is de helft waarin je werkt. De video doet het uitleggen; in deze inventarisatie doe jij het werk.

Bipolaire depressie gaat niet alleen over stemming, en juist het beschrijven ervan als verdriet maakt het moeilijk te melden. Ze kan zich uiten in interesse, in beweging, in hoe snel het denken verloopt, in slaap, in wat je nog kunt, en in of je iemand nog antwoordt. Iemand kan ernstig ziek zijn en toch zijn stemming beschrijven als *prima, gewoon moe*.

Laag en geactiveerd kunnen samen optreden. Rusteloosheid binnen uitputting. Jachtige gedachten binnen hopeloosheid. Prikkelbaarheid zonder energie erachter. Dit is de combinatie die het vaakst gemist wordt, omdat elke helft de andere wegverklaart.

En het is juist deze combinatie die de hulpvraag verandert. Depressieve nood met activatie erin kan een hoger risico dragen, en daarom vraagt dit hoofdstuk je om een hulproute te kiezen *voordat* je zeker weet hoe je dit alles noemt. Je hebt geen label, score of zekerheid nodig om hulp te vragen — en daarop wachten is hoe mensen te laat komen.

Vier posities, geen daarvan een diagnose. *Laag. Geactiveerd. Allebei tegelijk. Onzeker.* Ze beschrijven waar een waarneming ligt, en **onzeker** is een volwaardig antwoord, geen hiaat.

Het cluster telt zwaarder dan één los signaal. Verandering ten opzichte van je eigen basislijn, hoelang het al speelt, wat er verder speelt, en wat het je heeft gekost — die vier samen betekenen iets. Eén ervan alleen zegt zelden iets.

Wat hier belangrijk is

1. **Bipolaire depressie gaat niet alleen over stemming.** Ze kan interesse, beweging, denken, slaap, functioneren en veiligheid raken.
2. **Lage en geactiveerde veranderingen kunnen samen optreden.**
3. **„Laag”, „geactiveerd”, „allebei tegelijk” en „onzeker” beschrijven een positie**, geen diagnose.
4. **Het cluster telt zwaarder dan één los signaal:** verandering ten opzichte van je basislijn, beloop, context en impact.
5. **Depressieve nood in combinatie met activatie verdient aandacht.** Ze kan een hoger risico dragen — wat niet hetzelfde is als zeggen dat elk gemengd symptoom een noodgeval is.
6. **Je hebt geen label, score of zekerheid nodig voordat je om hulp vraagt.**

Bekijk eerst de video

De video biedt drie dingen die het waard zijn om te hebben voordat je gaat schrijven.

- **Owens patroon**, wat laat zien hoe laag-plus-geactiveerd eruitziet terwijl het gebeurt, in plaats van wanneer het wordt gedefinieerd.
- **Waarom de combinatie de hulpvraag verandert**, rustig uitgelegd en zonder paniek.
- **Depressie beschreven via lichaam, denken en functioneren**, niet via verdriet — wat het juist herkenbaar maakt.

Bekijk het voordat je dit invult. De videoles is *Manisch en depressief tegelijk? Gemengde kenmerken* — les 9 van het Bipolar Stability Program.

Voordat je begint

Veiligheidsblok — stop voordat je schrijft

Gebruik deze les of dit werkboek niet om suïciderisico te beoordelen of te bepalen of je veilig bent.

Als je gedachten hebt aan suïcide of zelfbeschadiging, jezelf of iemand anders niet veilig kunt houden, of merkt dat de onrust of activatie snel toeneemt, neem dan nu contact op met een geschikte professional of spoeddienst in plaats van deze inventarisatie in te vullen.

Psychose, onvermogen om voor basisbehoeften te zorgen, of ernstig verlies van functioneren vraagt om een dringende professionele beoordeling.

Als je misschien in onmiddellijk gevaar bent, bel dan nu de hulpdiensten in jouw land. Voor crisishulp in jouw land, ga naar bipolarclarity.com/nl/gethelp, of kijk in de crisisbijlage land voor land achterin dit werkboek.

Noteer geen methoden voor suïcide of zelfbeschadiging in dit werkboek. Gebruik in plaats daarvan de geschikte hulproute.

Privacy en de grens van behandeling

Wat je in je werkboek invult, wordt door Bipolar Clarity niet ontvangen, niet geüpload, niet verzameld en niet gevolgd.

Het Programma zal je nooit zeggen dat je een medicijn moet beginnen, stoppen, afbouwen, herstarten, kiezen of wisselen.

Kies vandaag één route:

- **Hoofdroute:** één volledige observatie is verplicht; drie worden aanbevolen; zes is het maximum. Voeg dan impact, hulproute en zorgbericht toe.
- **Route voor dagen met weinig energie:** één verandering, de positie ervan en één hulproute.
- **Pauze:** gebruik professionele, dringende of noodhulp in plaats van de pagina in te vullen.

Antwoorden die je altijd kunt gebruiken:

- **Nog niet bekend**
- **Liever geen antwoord**
- **Hier valt niets vast te leggen**
- **Privé, hier niet genoteerd**
- **Dit bespreek ik liever met een professional**

Waar de beweringen in dit hoofdstuk vandaan komen. De klinische beweringen in deze les zijn onderbouwd met bronnen, en die bronnen zijn openbaar: bipolarclarity.com/nl/program/sources, onder les 9. Een bron laat zien wat gepubliceerde richtlijnen zeggen. Ze laat niet zien wat voor jou geldt, en ze gaat nooit boven de behandelaar die jouw situatie kent.

Veilig naslaan

Herkenningskader

- **Cluster:** verschillende veranderingen bewegen samen.
- **Verandering:** het patroon wijkt af van wat normaal voor jou is.
- **Beloop:** timing, aanhoudendheid, context en impact horen bij het bredere klinische beeld.
- **Combinatie:** lage en geactiveerde veranderingen kunnen samen optreden.
- **Hulp:** zekerheid over het label is niet vereist voordat je contact opneemt.

Vier posities

- **Laag:** vooral vertraagde, uitgeputte, losgekoppelde of depressieve veranderingen.
- **Geactiveerd:** vooral snelheid, druk, agitatie, prikkelbaarheid of gedrevenheid.
- **Allebei tegelijk:** lage/depressieve nood en geactiveerde veranderingen overlappen.
- **Onzeker:** de positie is onduidelijk, op een andere manier gemengd, of moeilijk te herinneren.

Dit zijn beschrijvende opties, geen diagnostische categorieën.

Zes domeinen

1. **Stemming + interesse** — laag, leeg, gevoelloos, angstig, hopeloos, losgekoppeld, verlies van interesse of plezier.
2. **Lichaam + beweging** — zwaar, vertraagd, uitgeput, rusteloos, geagiteerd, ijsberend, niet tot rust kunnen komen.
3. **Denken + beslissingen** — beneveld, vertraagd, herhalend, overvol of jachtig denken; concentratie, geheugen, besluiteloosheid of ongewoon vaststaande conclusies.
4. **Slaap + dagritme** — slapeloosheid, vroeg wakker worden, gefragmenteerde slaap, veel meer slapen, verandering in timing/eetlust, minder slaap met toenemende activatie.
5. **Functioneren + verbinding** — zelfzorg, basisbehoeften, werk/studie, huishoudelijke taken, afspraken, berichten, terugtrekken, conflict of ongewoon dringende communicatie.
6. **Activatie binnen nood** — ongewone snelheid, druk, prikkelbaarheid, agitatie, impulsief handelen, meer praten of gedrevenheid naast lage/depressieve veranderingen.

09

De hoofdroute

Optionele referentieperiode

Kies een periode die al professioneel besproken is, als die er is. Kies anders een onzekerheidsoptie. Herinterpreteer je voorgeschiedenis niet om de pagina te vullen.

- Een periode die al professioneel is besproken.
- Geen bevestigde periode.
- Nog niet bekend.
- Liever geen antwoord.

☐ heb ik besproken met een professional

☐ geen bevestigde periode

☐ nog niet bekend

☐ wil ik niet opschrijven

NOTITIE BIJ REFERENTIEPERIODE

Mogelijke observaties

Begin met één volledige observatie. Drie maken het patroon meestal makkelijker te beschrijven; zes is het maximum. Elke rij na de eerste is optioneel.

Observatie 1 — de enige verplichte

Domein — stemming + interesse / lichaam + beweging / denken + beslissingen / slaap + dagritme / functioneren + verbinding / activatie binnen nood

WAT IK HEB WAARGENOMEN, IN MIJN EIGEN WOORDEN

POSITIE

☐

laag

☐

geactiveerd

☐

allebei tegelijk

☐

onzeker

ZEKERHEID

☐

bekend

☐

mogelijk

☐

onzeker

CONTEXT OF BRON – OPTIONEEL

Observatie 2 – optioneel

Domein – stemming + interesse / lichaam + beweging / denken + beslissingen / slaap + dagritme / functioneren + verbinding / activatie binnen nood

09

WAT IK HEB WAARGENOMEN, IN MIJN EIGEN WOORDEN

POSITIE

☐

laag

☐

geactiveerd

☐

allebei tegelijk

☐

onzeker

ZEKERHEID

☐

bekend

☐

mogelijk

☐

onzeker

CONTEXT OF BRON – OPTIONEEL

Observatie 3 – optioneel

Domein – stemming + interesse / lichaam + beweging / denken + beslissingen / slaap + dagritme / functioneren + verbinding / activatie binnen nood

WAT IK HEB WAARGENOMEN, IN MIJN EIGEN WOORDEN

POSITIE

☐ laag☐ geactiveerd☐ allebei tegelijk☐ onzeker

ZEKERHEID

☐ bekend☐ mogelijk☐ onzeker

CONTEXT OF BRON – OPTIONEEL

Observatie 4 – optioneel

Domein – stemming + interesse / lichaam + beweging / denken + beslissingen / slaap + dagritme / functioneren + verbinding / activatie binnen nood

WAT IK HEB WAARGENOMEN, IN MIJN EIGEN WOORDEN

POSITIE

☐ laag☐ geactiveerd☐ allebei tegelijk☐ onzeker

ZEKERHEID

☐ bekend☐ mogelijk☐ onzeker

CONTEXT OF BRON – OPTIONEEL

Observatie 5 – optioneel

Domein – stemming + interesse / lichaam + beweging / denken + beslissingen / slaap + dagritme / functioneren + verbinding / activatie binnen nood

WAT IK HEB WAARGENOMEN, IN MIJN EIGEN WOORDEN

POSITIE

☐

laag

☐

geactiveerd

☐

allebei tegelijk

☐

onzeker

ZEKERHEID

☐

bekend

☐

mogelijk

☐

onzeker

CONTEXT OF BRON – OPTIONEEL

Observatie 6 – optioneel

Domein – stemming + interesse / lichaam + beweging / denken + beslissingen / slaap + dagritme / functioneren + verbinding / activatie binnen nood

09

WAT IK HEB WAARGENOMEN, IN MIJN EIGEN WOORDEN

POSITIE

☐

laag

☐

geactiveerd

☐

allebei tegelijk

☐

onzeker

ZEKERHEID

☐

bekend

☐

mogelijk

☐

onzeker

CONTEXT OF BRON – OPTIONEEL

Belangrijkste impact

Kies de positie die communicatie het beste ondersteunt. Dit berekent geen diagnose of risico.

Beschrijf één effect of onzekerheid in een korte zin.

BELANGRIJKSTE IMPACTPOSITIE

- | | |
|---|---|
| ☐ geen duidelijke impact | ☐ merkbare verandering |
| ☐ ernstig verlies van functioneren of dringende zorg | ☐ onzeker |
| ☐ liever geen antwoord | |

NOTITIE BIJ BELANGRIJKSTE IMPACT

Hulproute

Kies de route die je zou gebruiken als het zorgwekkende patroon terugkeerde. Dit legt toegang vast; het beoordeelt niet je huidige veiligheid.

- | | |
|--|--|
| ☐ eerder professioneel contact | ☐ dringende professionele hulp |
| ☐ route voor onmiddellijk gevaar zoals getoond in deze editie | ☐ route afgesproken met mijn behandelteam |
| ☐ hulp bij het kiezen van een route | |

NOTITIE BIJ HULPROUTE

De nummers voor jouw land staan in de crisisbijlage achterin dit werkboek: spoed- en crisismummers land voor land, een onderdeel voor als het geen noodgeval is maar het toch moeilijk gaat, en een onderdeel voor als je thuis niet veilig bent. bipolarclarity.com/nl/gethelp heeft dezelfde lijst, en die blijft actueel.

Zorgbericht-opsteller

Gebruik de onderdelen die helpen:

Tijdens [schrijf hier], merkte ik [schrijf hier] op. De lage veranderingen waren [schrijf hier]. De geactiveerde veranderingen waren [schrijf hier]. Ze traden samen op met [schrijf hier]. De belangrijkste impact was [schrijf hier]. Ik ben nog onzeker over [schrijf hier]. Ik wil graag hulp bij het begrijpen van [schrijf hier]. Als dit terugkomt, ben ik van plan contact op te nemen met [schrijf hier].

ZORGBERICHT

De route voor dagen met weinig energie

Vul deze drie dingen in en stop dan:

1. Eén mogelijke verandering

2. De positie ervan: laag / geactiveerd / allebei / onzeker

☐

laag

☐

geactiveerd

☐

allebei

☐

onzeker

3. Eén hulproute om te bewaren

De route voor dagen met weinig energie is compleet: één mogelijke verandering, de positie ervan, en één hulproute.

Een uitgewerkt (verzonnen) voorbeeld

Owen bekijkt een periode die hij al met een behandelaar heeft besproken. Hij bekijkt het deze week omdat hij zichzelf betrapt op het voor de tweede keer opstellen van dezelfde ontslagmail om twee uur 's nachts.

- **Optionele referentieperiode:** timing gemarkeerd als **mogelijk**, niet bevestigd.
- **Stemming + interesse:** „Muziek en eten gaven weinig plezier.” Positie: laag. Zekerheid: bekend.
- **Functioneren + verbinding:** „Aankleden duurde langer en berichten bleven onbeantwoord.” Positie: laag. Zekerheid: bekend.
- **Slaap + ritme:** „Slaap raakte gefragmenteerd.” Positie: onzeker. Zekerheid: bekend.
- **Lichaam + beweging:** „Ijsberde 's nachts tussen kamers, uitgeput.” Positie: allebei tegelijk. Zekerheid: bekend.
- **Activatie binnen nood:** „Gedachten raakten overvol en dringende berichten namen toe.” Positie: allebei tegelijk. Zekerheid: mogelijk.
- **Drang om ontslag te nemen:** zekerheid **onzeker**.
- **Belangrijkste impact:** gemist werk, minder zelfzorg en spanning in relaties.
- **Hulproute:** eerder professioneel contact, met de dringende route al opgeslagen mocht de agitatie of veiligheid verslechteren.

Owens zorgbericht:

„Ik voelde me leeg en verloor interesse — terwijl mijn slaap uiteenviel, raakten mijn gedachten overvol en namen dringende berichten toe. Ik wil graag hulp bij het begrijpen van de combinatie en welke route ik moet gebruiken als het terugkomt.”

Owen is fictief. Het voorbeeld laat de velden zien; het is geen diagnostisch model of aanbevolen antwoord.

Hoe deze pagina ervoor staat

Kies precies één: **Klaar voor gebruik**, **Wacht op informatie** of **Dit houd ik privé**.

Markeer **Klaar voor gebruik** alleen wanneer **minstens één mogelijke verandering in je eigen woorden is geschreven, samen met je hulproute** — geen van beide is afhankelijk van iemand anders. Een pagina die op een professioneel gesprek wacht, is een geldige status, geen onaffe pagina.

☐ Klaar voor gebruik

☐ Wacht op informatie

☐ Dit houd ik privé

09

Voordat je deze pagina weglegt

Vrijwillig en privé:

EÉN ONDERSCHIED DAT DUIDELIJKER WERD

EÉN ONZEKERHEID DIE ZICHTBAAR BLIJFT

EÉN VRAAG VOOR EEN BEVOEGDE PROFESSIONAL

GEBRUIKTE ROUTE

☐ hoofdroute

☐ route voor dagen met weinig energie

☐ gepauzeerd

☐ liever geen antwoord

Waar dit naartoe gaat

Draag beknopte betekenis over, niet de volledige privé-inventarisatie.

1. Tot drie mogelijke lage of laag-plus-geactiveerde signalen.
2. Eén impactzin.
3. Route voor vroeg contact.
4. Route voor dringende hulp.

OVERDRACHT – MOGELIJK SIGNAAL EEN

OVERDRACHT – MOGELIJK SIGNAAL TWEE

OVERDRACHT – MOGELIJK SIGNAAL DRIE

OVERDRACHT – IMPACTZIN

OVERDRACHT – ROUTE VOOR VROEG CONTACT

OVERDRACHT – ROUTE VOOR DRINGENDE HULP

09

Vervangregel

- Deze mogelijke signalen vervangen de twee voorlopige neerwaartse veranderingen die zijn genoteerd in de module vroege verandering – de twee die je daar hebt geschreven, vallen nu onder deze pagina.
- Bewaar de Inventaris van verhoogde toestand (les 8) uit de module verhoogde toestand; deze pagina vervangt die niet.
- De module waarschuwingssladder vervangt later de voorlopige lijsten met signalen door de volledige vroege-waarschuwingssladder.
- De modules crisisrespons en eerste 72 uur blijven aparte artefacten.

Privacy en veiligheid

- Wat je in je werkboek invult, wordt door Bipolar Clarity niet ontvangen, niet geüpload, niet verzameld en niet gevolgd.
- Je antwoorden blijven in je eigen exemplaar.
- A blank field, **onzeker**, **onzeker** or **liever geen antwoord** is valid.
- Noteer geen methoden voor suïcide of zelfbeschadiging.
- Het werkboek afmaken gaat nooit voor professionele, dringende of spoedhulp.
- De inventarisatie classificeert geen stemmingsepisode, beoordeelt geen suïciderisico, bewaakt geen veiligheid en beveelt geen behandeling aan.

Hulp bij jou in de buurt

De crisisnummers voor jouw land staan achterin dit hoofdstuk.

Woorden die in dit hoofdstuk voorkomen

Alleen de woorden die dit hoofdstuk ook echt gebruikt. De volledige woordenlijst staat in het complete werkboek.

Antwoorden die je altijd kunt gebruiken (*de escapes van het Programma*) — de vijf antwoorden die op elke pagina altijd beschikbaar zijn: **Nog niet bekend**, **Liever geen antwoord**, **Hier valt niets vast te leggen**, **Privé**, **hier niet genoteerd**, **Dit bespreek ik liever met een professional**. Het zijn echte antwoorden, geen lege plekken. Een pagina met drie regels die kloppen is meer waard dan een pagina die is ingevuld om compleet te lijken.

Basislijn (*lessen 2 en 3*) — wat gewoon is **voor jou**, gedetailleerd genoeg beschreven dat een verandering ervan zichtbaar wordt. Geen vlakke of gevoelloze toestand, en niet het gewone van iemand anders. Bijna dit hele Programma vergelijkt met jouw basislijn, niet met een gemiddelde.

Hoe deze pagina ervoor staat — de regel aan het eind van een hoofdstuk waarin je zegt hoe ver de pagina is. Er zijn er drie: **Klaar voor gebruik** (er staat iets dat van niemand anders afhangt), **Wacht op informatie** (de volgende bruikbare stap heeft een gegeven, datum of telefoonnummer nodig dat je nog niet hebt, dus de pagina is in afwachting, niet gestaakt) en **Dit houd ik privé** (je hebt besloten het niet op te schrijven, en dat is een afgeronde beslissing, geen gat).

Hoofdroute — de volledige versie van een hoofdstuk. Die gebruik je op een gewone dag.

Impact — wat een verandering daadwerkelijk deed met slaap, werk, geld, relaties of veiligheid. In dit hele Programma is impact bruikbaar dan een ernstscore die je zelf verzint, omdat een ander mens met impact iets kan doen.

Overdracht — het moment aan het eind van een hoofdstuk waarop wat je hebt geschreven naar je Stabiliteitsplan verhuist. Het hoofdstuk is de werkplaats; het Plan is waar het afgeronde stuk blijft.

Route — een manier om aan hulp te komen, opgeschreven voordat je haar nodig hebt. Het Programma houdt er met opzet drie apart: vroege hulp, dringende professionele hulp en onmiddellijk gevaar. Het zijn verschillende bestemmingen met verschillende telefoonnummers, en ze door elkaar halen is precies wat een plan onbruikbaar maakt op het moment dat het telt.

Route voor dagen met weinig energie — de korte versie van hetzelfde hoofdstuk. Die bestaat omdat de kortere route, afgerond in een zware week, meer waard is dan een hoofdstuk dat wordt overgeslagen in afwachting van een goede week. Wat eruit komt is geen mindere waarde, maar een kleinere.

Zekerheid (*bekend / mogelijk / onzeker, les 12*) — hoe zeker je bent van een waarneming, apart genoteerd van de waarneming zelf. Onzeker zijn is informatie die het waard is opgeschreven te worden, geen reden om de regel leeg te laten.

Activatie — meer energie, meer tempo, meer aandrift of meer onrust. Het loont om dit apart van stemming te benoemen, omdat activatie kan stijgen terwijl de stemming daalt.

Cluster (*lessen 2, 4, 8, 9*) — het punt dat bij een episode meerdere dingen samen veranderen: stemming, energie, activiteit, denken, slaap, gedrag en functioneren. Eén gevoel op één dag is geen cluster.

Functioneren (*les 23*) — wat je in het dagelijks leven kunt: werk, studie, zorg, relaties, administratie. Het Programma behandelt functioneren als iets om te beschrijven en stap voor stap weer op te bouwen, nooit als een cijfer voor je waarde als mens.

Gemengde kenmerken (*lessen 7, 9*) — geactiveerde en depressieve kenmerken die samen optreden of elkaar overlappen binnen een episode of periode. De precieze formulering verschilt tussen systemen. De combinatie verdient aandacht, en dat is iets anders dan zeggen dat elk gemengd symptoom een noodgeval is.

Psychose (*les 8*) — het contact met de gedeelde werkelijkheid verliezen: bijvoorbeeld dingen geloven die anderen niet geloven, of dingen horen of zien die anderen niet horen of zien. Het kan voorkomen bij ernstige manie en bij ernstige depressie. Het is een reden om snel hulp te zoeken, en het zegt niets over of iemand gevaarlijk is.

Afbouwen — een medicijn geleidelijk verminderen, volgens een schema dat wordt vastgesteld door wie het voorschrijft. Het woord staat in dit werkboek alleen zodat je het herkent. **Het Programma zal je nooit zeggen dat je een medicijn moet beginnen, stoppen, afbouwen, herstarten, kiezen of wisselen.**

Als dit hoofdstuk de tijd waard was

Je hebt net één van de vierentwintig afgerond. De rest is op dezelfde manier geschreven, ze zijn op dezelfde manier gratis, en ze bouwen aan één ding: een plan dat je op een slechte dag aan iemand kunt geven.

Het complete werkboek heeft alle vierentwintig hoofdstukken in één boek, plus de kaart van hoe ze samenhangen en de volledige woordenlijst. bipolarclarity.com/nl/workbook

Geen e-mailadres, geen account, geen betaalde versie. Wil je liever één hoofdstuk per keer, dan kan dat ook: elke les heeft er een.

Hoe dit gratis blijft

Je hebt niet betaald voor dit werkboek, en niemand heeft je om een e-mailadres gevraagd om het te krijgen. Er is geen betaalde versie en geen premiumlaag. Dat is bewust zo. Ik heb zelf voor mijn psycho-educatie betaald, en de hele reden dat Bipolar Clarity bestaat, is dat je postcode en je salaris niet zouden mogen bepalen of je ooit iets leert over je eigen aandoening.

Het betekent wel dat het project op precies één ding draait: of mensen het vinden.

Als dit nuttig was, helpen drie dingen. Alle drie zijn gratis.

Abonneer je op het kanaal. Bij een klein kanaal bepalen abonnees en kijktijd of YouTube een les laat zien aan de volgende persoon die om twee uur 's nachts zoekt. Die persoon vindt dit werkboek niet als eerste. Die vindt een video, of die vindt niets.

Geef het door aan iemand aan wie je echt hebt gedacht. Iemand met de diagnose, iemand die van iemand houdt die het heeft, iemand aan wie ooit een folder is gegeven en verder niets. Dit verspreidt zich zoals de naam van een goede arts zich verspreidt: één persoon die het aan een ander vertelt, en dat werkt beter dan een bericht waar iedereen langs scrollt.

Vertel een professional dat dit bestaat. Een kliniek, een lotgenotengroep, een vereniging, de psychiater bij wie je over drie weken komt. Zij kunnen iets gratis weggeven, in vijftien talen, waarvoor niemand zich hoeft aan te melden. De meesten hebben niets vergelijkbaars om uit te delen.

Eén ding vraag ik niet: je antwoorden. De pagina's die je hebt ingevuld, zijn van jou. Het werkboek aanraden en mensen over je eigen gezondheid vertellen zijn twee verschillende beslissingen, en je hoeft alleen de eerste te nemen.

Alles staat op bipolarclarity.com/nl/support.

Bedankt dat je tot hier bent gekomen. Vierentwintig hoofdstukken over je eigen aandoening doorwerken is geen kleine prestatie.

— René, Bipolar Clarity



Je plan bestaat al. Wie weet er nog meer hoe het werkt?

Je gebruikt dit werkboek om te begrijpen wat er met je gebeurt, een episode te zien aankomen en een plan te hebben voordat je het nodig hebt. Maar je leeft niet alleen in dat plan. De mensen die van je houden merken dingen: dat je minder slaapt, sneller praat, stil wordt. Bijna niemand heeft hun laten zien wat ze daarmee moeten. Dus kijken ze toe, maken ze ruzie, of zeggen ze niets.



In november 2026 lanceren we **de Bipolar Support Roadmap**: het programma voor je familie, je partner en je vrienden.

Wat thuis kan veranderen

NU, VAAK	MET DE ROADMAP
«Heb je je medicijnen genomen?», drie keer per dag.	Ze steunen de behandeling zonder over te nemen , en spreken met je af hoe.
Eén slapeloze nacht en iedereen is alert... of niemand merkt iets tot het te laat is.	Ze onderscheiden een waarschuwingsteken van een slechte dag, en weten wat eerst.
In een crisis improviseert iedereen.	Ze hebben een crisisplan voordat het nodig is , dat past naast de routes die jij in dit werkboek schrijft.
Een ruzie die escaleert.	Ze weten wanneer ze pauzeren in een gesprek, en hoe ze erop terugkomen.

Past naast dit programma

Waarschuwingstekens, een plan dat vóór een crisis klaarligt, vragen voordat je ingrijpt: de Roadmap behandelt hetzelfde als je werkboek, maar vanaf hun kant van de tafel.

Veertien maanden zat ik in een kamer die me mijn eigen ziekte leerde kennen. De mensen met wie ik leef, hebben nooit zo'n kamer gehad. Dit is de kamer die ik hun had gegund.

— René

Jij beslist

De volgende pagina doorgeven is vrijwillig: aan wie, wanneer, en of je het doet. Er staat niets op van wat jij schreef. En de Roadmap vraagt hun niet om je te bewaken. Hij leert hun te vragen voor ze ingrijpen, en een «nee» te aanvaarden.

Moet ik ze vertellen wat ik hier schrijf?

Nee. De Roadmap hoeft dat niet.

Kost het iets?

Nee. Gratis, net als dit programma. Geen betaalde versie, geen account.

En als ze niet willen?

Dat is goed. De uitnodiging verloopt niet.

→ **Scheur de volgende pagina af of stuur hem door. Voor hen.**



Voor jou, die iemand met een bipolaire stoornis steunt

Iemand die om je geeft, volgt een programma om stabiel te blijven, en dacht daarbij aan jou. Jij merkt dingen op. Niemand leerde je wat je ermee moet. Daarvoor is de Bipolar Support Roadmap.

WAT JE LEERT

- **Begrijpen wat je ziet**, zonder elke stap te bewaken.
- **Helpen zonder het over te nemen**: bij behandeling, slaap, alcohol of cannabis.
- **Merken dat een episode misschien begint**, en wat je eerst doet.
- **Praten bij conflict**, en wanneer je de ruzie pauzeert.
- **Een crisisplan voordat je het nodig hebt**, met twee routes.
- **Grenzen, kinderen en vertrouwen herstellen**.
- **Voor jezelf zorgen**, zodat je het volhoudt.

Helpt het echt om dit te leren?

In een gerandomiseerde studie in Barcelona volgden familieleden van mensen met een bipolaire stoornis zelf twaalf groepsessies; de patiënten waren er niet bij. Vergeleken met families zonder extra sessies kregen minder van die patiënten een nieuwe episode tijdens de studie, vooral minder manische en hypomane episodes.¹ De Roadmap is niet die studie. Hij bouwt op hetzelfde idee: wat de mensen thuis weten, doet ertoe.


¹ Reinares M, et al. *Bipolar Disorders* 2008;10(4): 511–519.

DE 19 LESSEN

- | | |
|--|---|
| 1 Een naaste kreeg de diagnose bipolair: wat nu? | 10 Bipolaire depressie en gemengde toestanden: waar op letten |
| 2 Iemand met bipolair helpen: wat is echt jouw rol? | 11 Misschien begint een bipolaire episode: wat doe je? |
| 3 Bipolair gedrag begrijpen: wat kun je echt weten? | 12 Praten met iemand met bipolair tijdens een conflict |
| 4 Heb jij de bipolaire episode veroorzaakt? | 13 Reageren op manie zonder het conflict te voeden |
| 5 Helpen bij bipolaire behandeling, zonder over te nemen | 14 Hoe help je iemand met een bipolaire depressie? |
| 6 Bipolair en slaap: helpen zonder over te nemen | 15 Maak een crisisplan voordat je het nodig hebt |
| 7 Waarschuwingsteken of een slechte dag? | 16 Bipolair, grenzen en kinderen: waar trek je de lijn? |
| 8 Bipolair, alcohol en cannabis: hoe kun je helpen? | 17 Als bipolair het gezin belast: waar begin je? |
| 9 Vroege tekenen van manie en hypomanie die naasten zien | 18 Vertrouwen herstellen na een bipolaire episode |
| | 19 Iemand met bipolair steunen zonder jezelf te verliezen |

HOE HET WERKT Per les één korte video en één werkblad • een route van twee minuten voor weken waarin meer er niet in zit • gemaakt *met* wie je steunt, niet over diens hoofd heen • gratis, geen login • geen therapie en geen crisisdienst.

In 15 talen: English • Español • Português • Français • Deutsch • Italiano • Nederlands • Polski • Русский • 中文 • 日本語 • 한국어 • हिन्दी • العربية • עברית



Uit in november 2026. Meld je aan, dan hoor je het op dag één.

Ik geef dit door omdat...



bipolarclarity.com/nl/family

Als je je nu zorgen maakt over hun veiligheid: bipolarclarity.com/nl/gethelp. De crisislijnen voor elk land staan ook op de laatste pagina's van dit document.

Als je in onmiddellijk gevaar bent

Bel nu meteen het alarmnummer van jouw land (bijvoorbeeld 911 in de VS, 999 in het VK, 112 in de hele EU).

Crisislijnen per land

LAND OF REGIO	NUMMER
Algerije	geen landelijke crisislijn die we konden verifiëren — bel bij een noodgeval 14 (ambulance) of 17 (politie); om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Argentinië	bel 135 (Buenos Aires) of 0800 345 1435 — Centro de Asistencia al Suicida.
Australië	bel 13 11 14 — Lifeline (24/7).
Bahrein	geen landelijke crisislijn die we konden verifiëren — bel bij een noodgeval 999; om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
België	bel 1813 — Zelfmoordlijn 1813 (24/7).
Brazilië	bel 188 — CVV, Centro de Valorização da Vida (24/7).
Chili	bel *4141 (24/7).
China (vasteland)	bel 12356 — 全国心理援助热线, National Psychological Assistance Hotline (dagelijks, uren variëren per provincie, minstens 18 uur per dag).
Denemarken	bel 70 201 201 — Livslinien.
Egypte	bel 0800 888 0700 — Ministry of Health and Population mental health hotline (24/7).
Finland	bel 09 2525 0111 — MIELI (24/7) • Engels 09 2525 0116.
Frankrijk	bel 3114 — Numéro national de prévention du suicide (24/7).
Duitsland	bel 0800 111 0 111 — Telefonseelsorge (24/7). Oostenrijk 142 • Zwitserland 143.
Hongkong	bel 2896 0000 — The Samaritan Befrienders Hong Kong (24/7, Kantonees); meertalig 2389 2222 — The Samaritans (24/7).
India	bel 14416 of 1800-89-14416 — Tele-MANAS (24/7, 20 talen).
Irak	geen landelijke crisislijn die we konden verifiëren — bel bij een noodgeval 122 (ambulance) of 104 (politie); om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Israël	bel 1201 — ERAN, Emotional First Aid (24/7).
Italië	bel 02 2327 2327 — Telefono Amico Italia; noodgevallen 112.
Japan	bel 0120-279-338 — よりそいホットライン (24/7).
Jordanië	bel 079 544 0416 — JCPA Suicide & Crisis Line (24/7); noodgevallen 911.
Koeweit	geen landelijke crisislijn die we konden verifiëren — bel bij een noodgeval 112; om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Libanon	bel 1564 — Embrace Lifeline, National Lifeline (24/7, Arabisch/Engels/Frans).
Mexico	bel 800 911 2000 — Línea de la Vida (24/7).
Marokko	geen landelijke crisislijn die we konden verifiëren — bel bij een noodgeval 15 (ambulance) of 19 (politie); om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Nederland	bel 0800-0113 — 113 Zelfmoordpreventie (24/7) • 113.
Nieuw-Zeeland	bel of sms 1737 (24/7) • Lifeline 0800 543 354.
Noorwegen	bel 116 123 — Mental Helse (24/7).

LAND OF REGIO	NUMMER
Oman	geen landelijke crisislijn die we konden verifiëren – bel bij een noodgeval 9999; om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Polen	bel 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – openingstijden: zie 116sos.pl.
Portugal	bel 808 24 24 24 – SNS 24.
Qatar	bel 919 – AMAN Centre, Protection and Social Rehabilitation Centre (24/7).
Rusland	geen landelijke crisislijn die we konden verifiëren – bel bij een noodgeval 112; om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Saoedi-Arabië	bel 920033360 – National Center for Mental Health Promotion, psychological support helpline (niet 24/7; vaste openingstijden overdag).
Singapore	bel 1771 – national mindline (24/7) • SOS 1767.
Zuid-Afrika	bel 0800 567 567 – SADAG.
Zuid-Korea	bel 109 – 자살예방 상담전화 (24/7).
Spanje	bel 024 – Línea de atención a la conducta suicida (24/7).
Zweden	bel 90 101 – Självmoordslinjen (Mind).
Taiwan	bel 1925 – 安心專線, Anxin Hotline, Ministry of Health and Welfare (24/7).
Tunesië	bel 8010 3666 – Association Tunisienne de Prévention du Suicide (ATPS).
Verenigde Arabische Emiraten	bel 800-HOPE (800 4673) – National Mental Support Line, MOHAP (8.00–20.00 uur, dagelijks).
VK en Ierland	bel 116 123 – Samaritans (24/7); in het VK kun je ook SHOUT naar 85258 sms'en.
VS en Canada	bel of sms 988 – Suicide & Crisis Lifeline (24/7).
Europa (elk land)	bel 112 bij noodgevallen.

Nummers kunnen veranderen, en veel landen staan hier niet bij. Ontbreekt jouw land, dan vind je in enkele seconden een geverifieerde lokale lijn op findahelpline.com.

Als je thuis niet veilig bent

De onderstaande lijnen zijn voor geweld of mishandeling thuis – door een partner, een familielid, iedereen met wie je samenwoont. Een aandoening kan gedrag verklaren; ze rechtvaardigt het nooit. Je hoeft nog niets besloten te hebben om te bellen.

LAND OF REGIO	NUMMER
Algerije	bel 0560 100 105 – Réseau Wassila-AVIFE (zondag-donderdag, overdag).
Argentinië	bel 144 – Línea 144 (24/7).
Australië	bel 1800 737 732 – 1800RESPECT (24/7); of sms naar 0458 737 732.
Bahrein	bel 80001488 – Aisha Yateem Family Counseling Centre (openingstijden niet bevestigd).
België	bel 1712 – Hulplijn 1712 (Nederlands, doordeweeks) • bel 0800 30 030 – Écoute Violences Conjugales (Frans).
Brazilië	bel 180 – Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher (24/7).
Chili	bel 1455 – Fono Orientación, SernamEG (24/7).

LAND OF REGIO	NUMMER
China (vasteland)	bel 12338 (kies met je lokale netnummer) – All-China Women's Federation Rights Protection Hotline (24/7).
Denemarken	bel 1888 – Lev Uden Vold (24/7).
Egypte	bel 15115 – National Council for Women, Complaints Office (24/7).
Finland	bel 116 016 – Nollalinja (24/7); het oude nummer 080 005 005 werkt nog steeds.
Frankrijk	bel 3919 – Violences Femmes Info (24/7); het gesprek staat niet op je telefoonrekening.
Duitsland	bel 116 016 – Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (24/7). Oostenrijk 0800 222 555 • Zwitserland 142.
Hongkong	bel 2522 0434 – Harmony House 24-hour Woman Hotline (24/7).
India	bel 181 – Women Helpline (24/7).
Irak	geen landelijke lijn voor huiselijk geweld die we konden verifiëren – bel bij een noodgeval 122 (ambulance) of 104 (politie); om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Israël	bel 118 – landelijke hulplijn huiselijk geweld (24/7, Hebreeuws, Arabisch, Engels, Russisch, Amhaars).
Italië	bel 1522 – numero antiviolenza e stalking (24/7).
Japan	bel 0120-279-889 – DV相談+ (24/7).
Jordanië	bel 110 – National Family Protection Hotline, Family Protection Department (24/7).
Koeweit	geen landelijke lijn voor huiselijk geweld die we konden verifiëren – bel bij een noodgeval 112; om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Libanon	bel 03-018019 – KAFA Helpline (24/7, Arabisch/Engels).
Mexico	bel 079, optie 1 – Línea de las Mujeres (24/7).
Marokko	bel 8350 – Union Nationale des Femmes Marocaines (UNFM), "Koulounamaak" groene lijn (Arabisch/Frans; openingstijden niet bevestigd).
Nederland	bel 0800-2000 – Veilig Thuis (24/7).
Nieuw-Zeeland	bel 0800 456 450 – Are You OK (24/7) • Women's Refuge 0800 733 843.
Noorwegen	bel 116 006 – VO-linjen (24/7).
Oman	geen landelijke lijn voor huiselijk geweld die we konden verifiëren – bel bij een noodgeval 9999; om een lijn te vinden, zie findahelpline.com.
Polen	bel 800 120 002 – Niebieska Linia, Blue Line (24/7); Engels op maandag 18–22u, Russisch op dinsdag 18–22u.
Portugal	bel 800 202 148 – Linha de Informação às Vítimas de Violência Doméstica (24/7); of sms naar 3060.
Qatar	bel 919 – AMAN Centre, Protection and Social Rehabilitation Centre (24/7).
Rusland	bel 8-800-7000-600 – ANNA Center, National Center for the Prevention of Violence (9.00–21.00 uur).
Saoedi-Arabië	bel 1919 – Domestic Violence Reporting Center, Ministry of Human Resources and Social Development (24/7).
Singapore	bel 1800-777-0000 – National Anti-Violence and Sexual Harassment Helpline (24/7).
Zuid-Afrika	bel 0800 428 428 – GBV Command Centre (24/7).
Zuid-Korea	bel 1366 – 여성긴급전화 1366 (24/7).
Spanje	bel 016 (24/7) – het gesprek staat niet op je telefoonrekening • WhatsApp 600 000 016.
Zweden	bel 116 016 – Kvinnofridslinjen (24/7); het oude nummer 020-50 50 50 werkt nog steeds.

LAND OF REGIO	NUMMER
Taiwan	bel 113 – Protection Hotline 113, voor huiselijk geweld, seksueel geweld en misbruik (24/7, meertalig).
Tunesië	bel 1899 – Ligne Verte 1899, National Observatory to Combat Violence Against Women (24/7, Arabisch/Frans).
Verenigde Arabische Emiraten	bel 800111 – Dubai Foundation for Women and Children (DFWAC) (24/7).
VK en Ierland	VK 0808 2000 247 – National Domestic Abuse Helpline (24/7) • Ierland 1800 341 900 – Women's Aid (24/7).
VS en Canada	in de VS, bel 1-800-799-7233 – National Domestic Violence Hotline (24/7), of sms START naar 88788. In Canada vind je de dichtstbijzijnde opvang op sheltersafe.ca.
Europa (elk land)	bel 112 bij noodgevallen.

Nummers kunnen veranderen, en veel landen staan hier niet bij. Ontbreekt jouw land, dan vind je diensten in meer dan 190 landen in de NO MORE Global Directory. Ben je in onmiddellijk gevaar, bel dan eerst het alarmnummer van jouw land.

09

Overal ter wereld

Vind hier een gratis hulplijn in jouw land: findahelpline.com of befrienders.org. Je kunt ook iemand die je vertrouwt vertellen wat je voelt, en vragen om bij je te blijven.

Als het geen noodgeval is, maar het toch moeilijk gaat

Bel je zorgverlener of behandelteam, of boek zo snel mogelijk een afspraak. Heb je een crisisplan of een veiligheidscontact, dan is dit het moment om het te gebruiken. Het eerstvolgende uur doorkomen is genoeg – je hoeft vandaag niet alles op te lossen.

Bipolar Clarity is educatieve inhoud en kan geen noodhulp of persoonlijk medisch advies bieden. Gebruik de bovenstaande hulpbronnen voor dringende ondersteuning.